

PROJEKT:

"GRUPNI VODOVOD KRIŽEVCI"  
ZONA "GREBERANEC"  
vodoopskrbna mreža na području  
zone "Greberanec"




Dippold & Gerold  
HIDROPROJEKT 91  
D.o.o. za projektiranje



HR-10257 Brezovica, Desprimska 8, tel: 01/6515-511, fax: 01/6515-510

TIPSKI DETALJ TEHNIČKOG RJEŠENJA KRIŽANJA VODOVODA S KOLNIM PRILAZOM  
VARIJANTA 1



- ① rušenje i obnova betonskog zastora 1,2 x 4,5 = 5,4 m<sup>2</sup>
- ② izrada tamponskog sloja ispod kolnog prilaza  
šljunkom 0 - 63 mm ili drobljeni kamen 1,2 x 0,5 x 4,5 = 2,7 m<sup>3</sup>  
- kod asfaltnih, makadamski i zemljanih zastora obnova se vrši prema  
normalnom poprečnom presjeku vodovodnog rova

NAPOMENA:  
Stvarnu dužinu kolnog prilaza i cijevnog propusta utvrđuje INVESTITOR.

INVESTITOR:	Komunalno poduzeće d.o.o. Drage Grdenića 7, 48 260 - Križevci	Projektant:	Davor Štrbenac, dipl.ing.građ.	BROJ PROJEKTA:	2630/9
		Projektant suradnik:	Mladen Novotny, dipl.ing.građ.	DATUM:	11/2012.
NACRT: TEHNIČKO RJEŠENJE KRIŽANJA VODOVODA S KOLNIM PRILAZOM - VARIJANTA 1				PRILOG	17.9.
				LIST	1.