

Jedinstveni broj uzorka: K-2549/2025

Križevci, 02.04.2025

Evidencijska oznaka: 23538

Kupac: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Križevci

Vlasnik: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENICA 7, 48260 Križevci

Proizvođač: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 25.3.2025.

Hrvatski veterinarski institut nije odgovoran za informacije dostavljene od strane kupca.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 25.03.2025 13:28

Temperatura uzorka na prijemu: 6,3°C

Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 25.03.2025

Temperatura uzorka na uzorkovanju: 10,5°C

Metoda: HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN ISO 19458:2008* Mjesto: vodosprema Greberanec

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

Osoba: Dejan Krstitović, teh.sur.

Koordinator:

Hrvatski veterinarski institut odgovara za podatke o uzorkovanju jedino u slučaju kad provodi uzorkovanje.

Izvješće o rezultatima pretraživanja: K-2549/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-M-1707/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 13:53

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 13:26

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI **LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-M)**

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Mikrobiološki

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
<i>Escherichia coli</i> / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
<i>Enterococcus</i> spp. / 100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000 *	cfu/100 ml	0	0
Ukupni koliformi / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
Broj kolonija na 22°C/68h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
Broj kolonija na 36°C/44h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> /100 mL	HRN EN ISO 16266:2008 *	cfu/100 ml	0	0

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **odgovaraju** Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023).

Izvešće o rezultatima pretraživanja: K-2549/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-K-478/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 14:03

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 11:12

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-K)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Kemijska analiza

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	mg/L	0,5	0,24
Temperatura vode	7.2/K3/SOP04 Rev.1	°C	25	10,5
Boja	HRN EN ISO 7887:2012	mg/LPtCo skale	20	1
Mutnoća	HRN EN ISO 7027-1:2016	° NTU	4	0,1
Miris	HRN EN 1622:2008		bez	bez
Nitrit	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO2/L	0,50	<0,10
Nitrat	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO3/L	50	4,6
Klorid	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mgCl/L	250,0	3,1
Amonij	HRN EN ISO 14911:2001 *	mg NH4/ L	0,50	<0,10
Željezo	HRN ISO 6332:1998	µg/L	200,0	<10
Koncentracija vodikovih iona (pH)	HRN ISO 10523:2012	pH jedinice	6,5 - 9,5	7,6
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	µS/cm/20° C	2500	490
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	mgO2/L	5,0	<0,5
Okus	7.2/K3/SOP103 Rev.1		bez	bez

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **ODGOVARAJU** Prilogu 1., Tablici 2. i Tablici 3. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023 i Direktivi (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju od 16.prosinca 2020.

Analitičar:

dr.sc. Marija Denžić Lugomer, dipl.ing.

Voditelj laboratorija:

dr. sc. Damir Pavliček, mag.chem.

Predstojnik:

dr.sc. Tomislav Sukalić, dr.med.vet.

Dostaviti:

1. Vlasniku uz račun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.

Kraj Izvešća o rezultatima pretraživanja.

Izvešće o rezultatima pretraživanja: K-2547/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-K-476/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 14:03

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 10:29

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-K)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Kemijska analiza

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	mg/L	0,5	0,32
Temperatura vode	7.2/K3/SOP04 Rev.1	°C	25	9,5
Boja	HRN EN ISO 7887:2012	mg/LPtCo skale	20	1
Mutnoća	HRN EN ISO 7027-1:2016	° NTU	4	0,1
Miris	HRN EN 1622:2008		bez	bez
Nitrit	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₂ /L	0,50	<0,10
Nitrat	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₃ /L	50	12,0
Klorid	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mgCl/L	250,0	18,5
Amonij	HRN EN ISO 14911:2001 *	mg NH ₄ / L	0,50	<0,10
Željezo	HRN ISO 6332:1998	µg/L	200,0	<10
Koncentracija vodikovih iona (pH)	HRN ISO 10523:2012	pH jedinice	6,5 - 9,5	6,8
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	µS/cm/20° C	2500	459
Utrošak KMnO ₄	HRN EN ISO 8467:2001	mgO ₂ /L	5,0	<0,5
Okus	7.2/K3/SOP103 Rev.1		bez	bez

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **ODGOVARAJU** Prilogu 1., Tablici 2. i Tablici 3. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023 i Direktivi (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju od 16.prosinca 2020.

Analitičar:

dr.sc. Marija Denžić Lugomer,dipl.ing.

Voditelj laboratorija:

dr. sc. Damir Pavliček, mag.chem.

Predstojnik:

dr.sc. Tomislav Sukalić, dr.med.vet.

Denžić Lugomer

Pavliček

Sukalić

Dostaviti:

1. Vlasniku uz račun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.

Kraj Izvešća o rezultatima pretraživanja.

Jedinstveni broj uzorka: K-2547/2025

Križevci, 02.04.2025

Evidencijska oznaka: 23535

Kupac: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Vlasnik: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Proizvođač: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 25.3.2025.

Hrvatski veterinarski institut nije odgovoran za informacije dostavljene od strane kupca.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 25.03.2025 13:28

Temperatura uzorka na prijemu: 6,3°C

Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 25.03.2025

Temperatura uzorka na uzorkovanju: 9,5°C

Metoda: HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN ISO 19458:2008* Mjesto: vodocrpilište Trstenik

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

Osoba: Dejan Krstitović, teh.sur.

Koordinator:

Hrvatski veterinarski institut odgovara za podatke o uzorkovanju jedino u slučaju kad provodi uzorkovanje.

Izvešće o rezultatima pretraživanja: K-2547/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-M-1705/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 13:53

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 13:28

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-M)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Mikrobiološki

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
<i>Escherichia coli</i> / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
<i>Enterococcus</i> spp. / 100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000 *	cfu/100 ml	0	0
Ukupni koliformi / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
Broj kolonija na 22°C/68h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
Broj kolonija na 36°C/44h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> /100 mL	HRN EN ISO 16266:2008 *	cfu/100 ml	0	0

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **odgovaraju** Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023).

Jedinstveni broj uzorka: K-2548/2025

Križevci, 02.04.2025
Evidencijska oznaka: 23536

Kupac: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci
Vlasnik: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci
Proizvođač: nije navedeno
Posjednik: nije navedeno
Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 25.3.2025.
Hrvatski veterinarski institut nije odgovoran za informacije dostavljene od strane kupca.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 25.03.2025 13:28 Temperatura uzorka na prijemu: 6,3°C
Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 25.03.2025 Temperatura uzorka na uzorkovanju: 15,8°C
Metoda: HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN ISO 19458:2008* Mjesto: vodocrpilište Vratno
Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI Osoba: Dejan Krstitović, teh.sur.
Koordinator:
Hrvatski veterinarski institut odgovara za podatke o uzorkovanju jedino u slučaju kad provodi uzorkovanje.

Izvješće o rezultatima pretraživanja: K-2548/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-M-1706/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 13:53 Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 13:26

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI
LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-M)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Mikrobiološki

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
<i>Escherichia coli</i> / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
<i>Enterococcus</i> spp. / 100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000 *	cfu/100 ml	0	0
Ukupni koliformi / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
Broj kolonija na 22°C/68h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
Broj kolonija na 36°C/44h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / 100 mL	HRN EN ISO 16266:2008 *	cfu/100 ml	0	0

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **odgovaraju** Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023).

Izvješće o rezultatima pretraživanja: K-2548/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-K-477/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 14:03

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 11:11

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-K)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Kemijska analiza

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	mg/L	0,5	0,19
Temperatura vode	7.2/K3/SOP04 Rev.1	°C	25	15,8
Boja	HRN EN ISO 7887:2012	mg/LPtCo skale	20	1
Mutnoća	HRN EN ISO 7027-1:2016	° NTU	4	0,1
Miris	HRN EN 1622:2008		bez	bez
Nitrit	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO2/L	0,50	<0,10
Nitrat	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO3/L	50	4,3
Klorid	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mgCl/L	250,0	2,9
Amonij	HRN EN ISO 14911:2001 *	mg NH4/ L	0,50	<0,10
Željezo	HRN ISO 6332:1998	µg/L	200,0	<10
Koncentracija vodikovih iona (pH)	HRN ISO 10523:2012	pH jedinice	6,5 - 9,5	7,3
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	µS/cm/20° C	2500	489
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	mgO2/L	5,0	<0,5
Okus	7.2/K3/SOP103 Rev.1		bez	bez

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **ODGOVARAJU** Prilogu 1., Tablici 2. i Tablici 3. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023 i Direktivi (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju od 16.prosinca 2020.

Analitičar:


dr.sc. Marija Denžić Lugomer, dipl.ing.

Voditelj laboratorija:

dr. sc. Damir Pavliček, mag.chem.

Predstojnik:

dr.sc. Tomislav Sukalić, dr.med.vet.



Dostaviti:


1. Vlasniku uz račun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.

Kraj Izvješća o rezultatima pretraživanja.



HRVATSKI VETERINARSKI INSTITUT ZAGREB
VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI
48260 Križevci Ivana Zakmardija Dijankovečkog 10
Telefon: (048) 279 262 Telefax: (048) 279 255
sukalic.vzk@veinst.hr



Jedinstveni broj uzorka: K-2550/2025

Križevci, 02.04.2025

Evidencijska oznaka: 23539

Kupac: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Vlasnik: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Proizvođač: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 25.3.2025.

Hrvatski veterinarski institut nije odgovoran za informacije dostavljene od strane kupca.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 25.03.2025 13:28

Temperatura uzorka na prijemu: 6,3°C

Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 25.03.2025

Temperatura uzorka na uzorkovanju: 9,7°C

Metoda: HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN ISO 19458:2008* Mjesto: hidroblok Bukovje

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

Osoba: Dejan Krstić, teh.sur.

Koordinator:

Hrvatski veterinarski institut odgovara za podatke o uzorkovanju jedino u slučaju kad provodi uzorkovanje.

Izvešće o rezultatima pretraživanja: K-2550/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-M-1708/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 13:53

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 13:19

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI **LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-M)**

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Mikrobiološki

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
<i>Escherichia coli</i> / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
<i>Enterococcus</i> spp. / 100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000 *	cfu/100 ml	0	0
Ukupni koliformi / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
Broj kolonija na 22°C/68h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
Broj kolonija na 36°C/44h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> /100 mL	HRN EN ISO 16266:2008 *	cfu/100 ml	0	0

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Analitičar:
Matija Harča, dr.med.vet.

Voditelj laboratorija:
dr. sc. Damir Pavliček, mag.chem.
, u zamjenu

Predstojnik:
dr.sc. Tomislav Sukalić, dr.med.vet.

Jedinstveni broj uzorka: K-2551/2025

Križevci, 02.04.2025

Evidencijska oznaka: 23540

Kupac: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Vlasnik: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Proizvođač: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 25.3.2025.

Hrvatski veterinarski institut nije odgovoran za informacije dostavljene od strane kupca.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 25.03.2025 13:28

Temperatura uzorka na prijemu: 6,3°C

Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 25.03.2025

Temperatura uzorka na uzorkovanju: 10,9°C

Metoda: HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN ISO 19458:2008* Mjesto: vodosprema Đurinečko Selo

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

Osoba: Dejan Krstitović, teh.sur.

Koordinator:

Hrvatski veterinarski institut odgovara za podatke o uzorkovanju jedino u slučaju kad provodi uzorkovanje.

Izvješće o rezultatima pretraživanja: K-2551/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-M-1709/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 13:53

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 13:18

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-M)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Mikrobiološki

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
<i>Escherichia coli</i> / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
<i>Enterococcus</i> spp. / 100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000 *	cfu/100 ml	0	0
Ukupni koliformi / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
Broj kolonija na 22°C/68h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
Broj kolonija na 36°C/44h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / 100 mL	HRN EN ISO 16266:2008 *	cfu/100 ml	0	0

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **odgovaraju** Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023).

Izvješće o rezultatima pretraživanja: K-2551/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-K-480/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 14:02

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 11:13

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-K)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Kemijska analiza

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	mg/L	0,5	0,15
Temperatura vode	7.2/K3/SOP04 Rev.1	°C	25	10,9
Boja	HRN EN ISO 7887:2012	mg/LPtCo skale	20	1
Mutnoća	HRN EN ISO 7027-1:2016	° NTU	4	0,1
Miris	HRN EN 1622:2008		bez	bez
Nitrit	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₂ /L	0,50	<0,10
Nitrat	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₃ /L	50	4,5
Klorid	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mgCl/L	250,0	3,2
Amonij	HRN EN ISO 14911:2001 *	mg NH ₄ / L	0,50	<0,10
Željezo	HRN ISO 6332:1998	µg/L	200,0	34
Koncentracija vodikovih iona (pH)	HRN ISO 10523:2012	pH jedinice	6,5 - 9,5	7,7
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	µS/cm/20° C	2500	500
Utrošak KMnO ₄	HRN EN ISO 8467:2001	mgO ₂ /L	5,0	<0,5
Okus	7.2/K3/SOP103 Rev.1		bez	bez

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **ODGOVARAJU** Prilogu 1., Tablici 2. i Tablici 3. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023 i Direktivi (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju od 16.prosinca 2020.

Analitičar:


dr.sc. Marija Denžić Lugomer,dipl.ing.

Voditelj laboratorija:

dr. sc. Damir Pavliček, mag.chem.

Predstojnik:

dr.sc. Tomislav Sukalić, dr.med.vet.



Dostaviti:

1. Vlasniku uz račun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.

Kraj Izvješća o rezultatima pretraživanja.

Jedinstveni broj uzorka: K-2552/2025

Križevci, 02.04.2025

Evidencijska oznaka: 23542

Kupac: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Vlasnik: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Proizvođač: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 25.3.2025.

Hrvatski veterinarski institut nije odgovoran za informacije dostavljene od strane kupca.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 25.03.2025 13:28

Temperatura uzorka na prijemu: 6,3°C

Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 25.03.2025

Temperatura uzorka na uzorkovanju: 10,2°C

Metoda: HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN ISO 19458:2008* Mjesto: vodotoranj sv. Ivan Žabno

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

Osoba: Dejan Krstitović, teh.sur.

Koordinator:

Hrvatski veterinarski institut odgovara za podatke o uzorkovanju jedino u slučaju kad provodi uzorkovanje.

Izvješće o rezultatima pretraživanja: K-2552/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-M-1710/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 13:53

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 13:18

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-M)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Mikrobiološki

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
<i>Escherichia coli</i> / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
<i>Enterococcus</i> spp. / 100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000 *	cfu/100 ml	0	0
Ukupni koliformi / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
Broj kolonija na 22°C/68h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
Broj kolonija na 36°C/44h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / 100 mL	HRN EN ISO 16266:2008 *	cfu/100 ml	0	0

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **odgovaraju** Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023).

Izvješće o rezultatima pretraživanja: K-2552/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-K-481/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 14:02

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 11:14

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-K)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Kemijska analiza

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	mg/L	0,5	0,22
Temperatura vode	7.2/K3/SOP04 Rev.1	°C	25	10,2
Boja	HRN EN ISO 7887:2012	mg/LPtCo skale	20	1
Mutnoća	HRN EN ISO 7027-1:2016	° NTU	4	0,1
Miris	HRN EN 1622:2008		bez	bez
Nitrit	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₂ /L	0,50	<0,10
Nitrat	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₃ /L	50	13,8
Klorid	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mgCl/L	250,0	19,0
Amonij	HRN EN ISO 14911:2001 *	mg NH ₄ / L	0,50	<0,10
Željezo	HRN ISO 6332:1998	µg/L	200,0	11
Koncentracija vodikovih iona (pH)	HRN ISO 10523:2012	pH jedinice	6,5 - 9,5	7,4
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	µS/cm/20° C	2500	466
Utrošak KMnO ₄	HRN EN ISO 8467:2001	mgO ₂ /L	5,0	<0,5
Okus	7.2/K3/SOP103 Rev.1		bez	bez

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **ODGOVARAJU** Prilogu 1., Tablici 2. i Tablici 3. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023 i Direktivi (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju od 16.prosinca 2020.

Analitičar:

dr.sc. Marija Denžić Lugomer,dipl.ing.

Voditelj laboratorija:

dr. sc. Damir Pavliček, mag.chem.

Predstojnik:

dr.sc. Tomislav Sukalić, dr.med.vet.

Dostaviti:

1. Vlasniku uz račun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.

Kraj Izvješća o rezultatima pretraživanja.

Jedinstveni broj uzorka: K-2553/2025

Križevci, 02.04.2025
Evidencijska oznaka: 23545

Kupac: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Vlasnik: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Proizvođač: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 25.3.2025.

Hrvatski veterinarski institut nije odgovoran za informacije dostavljene od strane kupca.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 25.03.2025 13:28

Temperatura uzorka na prijemu: 6,3°C

Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 25.03.2025

Temperatura uzorka na uzorkovanju: 10,8°C

Metoda: HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN ISO 19458:2008* Mjesto: Vojakovac, hidrant kod kbr. 149

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

Osoba: Dejan Krstitović, teh.sur.

Koordinator:

Hrvatski veterinarski institut odgovara za podatke o uzorkovanju jedino u slučaju kad provodi uzorkovanje.

Izvešće o rezultatima pretraživanja: K-2553/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-M-1711/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 13:53

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 13:10

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-M)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Mikrobiološki

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
<i>Escherichia coli</i> / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
<i>Enterococcus</i> spp. / 100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000 *	cfu/100 ml	0	0
Ukupni koliformi / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
Broj kolonija na 22°C/68h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
Broj kolonija na 36°C/44h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / 100 mL	HRN EN ISO 16266:2008 *	cfu/100 ml	0	0

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **odgovaraju** Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023).

Izvešće o rezultatima pretraživanja: K-2553/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-K-482/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 14:02

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 11:15

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-K)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Kemijska analiza

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	mg/L	0,5	0,12
Temperatura vode	7.2/K3/SOP04 Rev.1	°C	25	10,8
Boja	HRN EN ISO 7887:2012	mg/L PtCo skale	20	1
Mutnoća	HRN EN ISO 7027-1:2016	° NTU	4	0,2
Miris	HRN EN 1622:2008		bez	bez
Nitrit	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₂ /L	0,50	<0,10
Nitrat	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₃ /L	50	4,5
Klorid	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg Cl/L	250,0	2,8
Amonij	HRN EN ISO 14911:2001 *	mg NH ₄ / L	0,50	<0,10
Željezo	HRN ISO 6332:1998	µg/L	200,0	27
Koncentracija vodikovih iona (pH)	HRN ISO 10523:2012	pH jedinice	6,5 - 9,5	7,6
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	µS/cm/20° C	2500	480
Utrošak KMnO ₄	HRN EN ISO 8467:2001	mg O ₂ /L	5,0	<0,5
Okus	7.2/K3/SOP103 Rev.1		bez	bez

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **ODGOVARAJU** Prilogu 1., Tablici 2. i Tablici 3. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023 i Direktivi (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju od 16.prosinca 2020.

Analitičar:

dr.sc. Marija Denžić Lugomer, dipl.ing.

Voditelj laboratorija:

dr. sc. Damir Pavliček, mag.chem.

Predstojnik:


dr.sc. Tomislav Sukalić, dr.med.vet.

Dostaviti:

1. Vlasniku uz račun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.

Kraj Izvešća o rezultatima pretraživanja.



Jedinstveni broj uzorka: K-2554/2025

Križevci, 02.04.2025

Evidencijska oznaka: 23550

Kupac: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Vlasnik: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Proizvođač: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 25.3.2025.

Hrvatski veterinarski institut nije odgovoran za informacije dostavljene od strane kupca.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 25.03.2025 13:28

Temperatura uzorka na prijemu: 6,3°C

Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 25.03.2025

Temperatura uzorka na uzorkovanju: 9,9°C

Metoda: HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN ISO 19458:2008* Mjesto: Ladinec - hidrant kod benzinske pumpe Crodex

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

Osoba: Dejan Krstitović, teh.sur.

Koordinator:

Hrvatski veterinarski institut odgovara za podatke o uzorkovanju jedino u slučaju kad provodi uzorkovanje.

Izvješće o rezultatima pretraživanja: K-2554/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-M-1712/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 13:53

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 12:57

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI **LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-M)**

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Mikrobiološki

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
<i>Escherichia coli</i> / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
<i>Enterococcus</i> spp. / 100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000 *	cfu/100 ml	0	0
Ukupni koliformi / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
Broj kolonija na 22°C/68h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
Broj kolonija na 36°C/44h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / 100 mL	HRN EN ISO 16266:2008 *	cfu/100 ml	0	0

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **odgovaraju** Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023).

Izvješće o rezultatima pretraživanja: K-2554/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-K-483/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 14:02

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 11:16

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-K)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Kemijska analiza

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	mg/L	0,5	0,26
Temperatura vode	7.2/K3/SOP04 Rev.1	°C	25	9,9
Boja	HRN EN ISO 7887:2012	mg/LPtCo skale	20	1
Mutnoća	HRN EN ISO 7027-1:2016	° NTU	4	0,2
Miris	HRN EN 1622:2008		bez	bez
Nitrit	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₂ /L	0,50	<0,10
Nitrat	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₃ /L	50	14,1
Klorid	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mgCl/L	250,0	18,7
Amonij	HRN EN ISO 14911:2001 *	mg NH ₄ / L	0,50	<0,10
Željezo	HRN ISO 6332:1998	µg/L	200,0	13
Koncentracija vodikovih iona (pH)	HRN ISO 10523:2012	pH jedinice	6,5 - 9,5	7,1
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	µS/cm/20° C	2500	458
Utrošak KMnO ₄	HRN EN ISO 8467:2001	mgO ₂ /L	5,0	<0,5
Okus	7.2/K3/SOP103 Rev.1		bez	bez

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **ODGOVARAJU** Prilogu 1., Tablici 2. i Tablici 3. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023 i Direktivi (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju od 16.prosinca 2020.

Analitičar:
dr.sc. Marija Denžić Lugomer,dipl.ing.

Voditelj laboratorija:
dr. sc. Damir Pavliček, mag.chem.

Predstojnik:
dr.sc. Tomislav Sukalić, dr.med.vet.

Dostaviti:

1. Vlasniku uz račun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.

Kraj Izvješća o rezultatima pretraživanja.

Jedinstveni broj uzorka: K-2555/2025

Križevci, 02.04.2025

Evidencijska oznaka: 23552

Kupac: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Vlasnik: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Proizvođač: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 25.3.2025.

Hrvatski veterinarski institut nije odgovoran za informacije dostavljene od strane kupca.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 25.03.2025 13:28

Temperatura uzorka na prijemu: 6,3°C

Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 25.03.2025

Temperatura uzorka na uzorkovanju: 10,7°C

Metoda: HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN ISO 19458:2008* Mjesto: Kostanjevec - hidrant kod Plantića

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

Osoba: Dejan Krstić, teh.sur.

Koordinator:

Hrvatski veterinarski institut odgovara za podatke o uzorkovanju jedino u slučaju kad provodi uzorkovanje.

Izvešće o rezultatima pretraživanja: K-2555/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-M-1713/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 13:53

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 12:42

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-M)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Mikrobiološki

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
<i>Escherichia coli</i> / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
<i>Enterococcus</i> spp. / 100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000 *	cfu/100 ml	0	0
Ukupni koliformi / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
Broj kolonija na 22°C/68h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
Broj kolonija na 36°C/44h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / 100 mL	HRN EN ISO 16266:2008 *	cfu/100 ml	0	0

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **odgovaraju** Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023).

Izvješće o rezultatima pretraživanja: K-2555/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-K-484/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 14:02

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 11:17

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-K)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Kemijska analiza

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	mg/L	0,5	0,06
Temperatura vode	7.2/K3/SOP04 Rev.1	°C	25	10,7
Boja	HRN EN ISO 7887:2012	mg/LPtCo skale	20	1
Mutnoća	HRN EN ISO 7027-1:2016	° NTU	4	0,1
Miris	HRN EN 1622:2008		bez	bez
Nitrit	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO2/L	0,50	<0,10
Nitrat	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO3/L	50	4,3
Klorid	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mgCl/L	250,0	2,9
Amonij	HRN EN ISO 14911:2001 *	mg NH4/ L	0,50	<0,10
Željezo	HRN ISO 6332:1998	µg/L	200,0	30
Koncentracija vodikovih iona (pH)	HRN ISO 10523:2012	pH jedinice	6,5 - 9,5	7,8
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	µS/cm/20° C	2500	502
Utrošak KMnO4	HRN EN ISO 8467:2001	mgO2/L	5,0	<0,5
Okus	7.2/K3/SOP103 Rev.1		bez	bez

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **ODGOVARAJU** Prilogu 1., Tablici 2. i Tablici 3. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023 i Direktivi (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju od 16.prosinca 2020.

Analitičar:

dr.sc. Marija Denžić Lugomer, dipl.ing.

Voditelj laboratorija:

dr. sc. Damir Pavliček, mag.chem.

Predstojnik:

dr.sc. Tomislav Sukalić, dr.med.vet.

Dostaviti:

1. Vlasniku uz račun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.

Kraj Izvješća o rezultatima pretraživanja.

Jedinstveni broj uzorka: K-2556/2025

Križevci, 02.04.2025

Evidencijska oznaka: 23554

Kupac: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Vlasnik: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Proizvođač: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 25.3.2025.

Hrvatski veterinarski institut nije odgovoran za informacije dostavljene od strane kupca.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 25.03.2025 13:28

Temperatura uzorka na prijemu: 6,3°C

Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 25.03.2025

Temperatura uzorka na uzorkovanju: 10,5°C

Metoda: HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN ISO 19458:2008* Mjesto: Gornji Fodrovec, nadzemni hidrant kod škole

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

Osoba: Dejan Krstitović, teh.sur.

Koordinator:

Hrvatski veterinarski institut odgovara za podatke o uzorkovanju jedino u slučaju kad provodi uzorkovanje.

Izvješće o rezultatima pretraživanja: K-2556/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-M-1714/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 13:53

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 12:41

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-M)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Mikrobiološki

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
<i>Escherichia coli</i> / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
<i>Enterococcus</i> spp. / 100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000 *	cfu/100 ml	0	0
Ukupni koliformi / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
Broj kolonija na 22°C/68h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
Broj kolonija na 36°C/44h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / 100 mL	HRN EN ISO 16266:2008 *	cfu/100 ml	0	0

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **odgovaraju** Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023).

Izvešće o rezultatima pretraživanja: K-2556/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-K-485/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 14:02

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 11:18

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-K)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Kemijska analiza

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	mg/L	0,5	0,03
Temperatura vode	7.2/K3/SOP04 Rev.1	°C	25	10,5
Boja	HRN EN ISO 7887:2012	mg/L PtCo skale	20	1
Mutnoća	HRN EN ISO 7027-1:2016	° NTU	4	0,2
Miris	HRN EN 1622:2008		bez	bez
Nitrit	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₂ /L	0,50	<0,10
Nitrat	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₃ /L	50	4,5
Klorid	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg Cl/L	250,0	2,9
Amonij	HRN EN ISO 14911:2001 *	mg NH ₄ /L	0,50	<0,10
Željezo	HRN ISO 6332:1998	µg/L	200,0	<10
Koncentracija vodikovih iona (pH)	HRN ISO 10523:2012	pH jedinice	6,5 - 9,5	7,6
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	µS/cm/20° C	2500	495
Utrošak KMnO ₄	HRN EN ISO 8467:2001	mg O ₂ /L	5,0	<0,5
Okus	7.2/K3/SOP103 Rev.1		bez	bez

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **ODGOVARAJU** Prilogu 1., Tablici 2. i Tablici 3. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023 i Direktivi (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju od 16.prosinca 2020.

Analitičar:


dr.sc. Marija Denžić Lugomer, dipl.ing.

Voditelj laboratorija:

dr. sc. Damir Pavliček, mag.chem.

Predstojnik:

dr.sc. Tomislav Sukalić, dr.med.vet.



Dostaviti:

1. Vlasniku uz račun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.

Kraj Izvešća o rezultatima pretraživanja.



Jedinstveni broj uzorka: K-2557/2025

Križevci, 02.04.2025
Evidencijska oznaka: 23569

Kupac: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Vlasnik: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Proizvođač: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 25.3.2025.

Hrvatski veterinarski institut nije odgovoran za informacije dostavljene od strane kupca.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 25.03.2025 13:28

Temperatura uzorka na prijemu: 6,3°C

Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 25.03.2025

Temperatura uzorka na uzorkovanju: 10,6°C

Metoda: HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN ISO 19458:2008* Mjesto: Majurec - hidrant kod potoka

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

Osoba: Dejan Krstić, teh.sur.

Koordinator:

Hrvatski veterinarski institut odgovara za podatke o uzorkovanju jedino u slučaju kad provodi uzorkovanje.

Izvješće o rezultatima pretraživanja: K-2557/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-M-1715/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 13:52

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 12:40

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI **LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-M)**

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Mikrobiološki

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
<i>Escherichia coli</i> / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
<i>Enterococcus</i> spp. / 100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000 *	cfu/100 ml	0	0
Ukupni koliformi / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
Broj kolonija na 22°C/68h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
Broj kolonija na 36°C/44h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / 100 mL	HRN EN ISO 16266:2008 *	cfu/100 ml	0	0

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **odgovaraju** Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023).

Izvešće o rezultatima pretraživanja: K-2557/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-K-486/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 14:01

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 11:18

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-K)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Kemijska analiza

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	mg/L	0,5	0,05
Temperatura vode	7.2/K3/SOP04 Rev.1	°C	25	10,6
Boja	HRN EN ISO 7887:2012	mg/LPtCo skale	20	1
Mutnoća	HRN EN ISO 7027-1:2016	° NTU	4	0,1
Miris	HRN EN 1622:2008		bez	bez
Nitrit	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₂ /L	0,50	<0,10
Nitrat	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₃ /L	50	14,9
Klorid	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mgCl/L	250,0	18,5
Amonij	HRN EN ISO 14911:2001 *	mg NH ₄ / L	0,50	<0,10
Željezo	HRN ISO 6332:1998	µg/L	200,0	<10
Koncentracija vodikovih iona (pH)	HRN ISO 10523:2012	pH jedinice	6,5 - 9,5	7,4
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	µS/cm/20° C	2500	531
Utrošak KMnO ₄	HRN EN ISO 8467:2001	mgO ₂ /L	5,0	<0,5
Okus	7.2/K3/SOP103 Rev.1		bez	bez

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **ODGOVARAJU** Prilogu 1., Tablici 2. i Tablici 3. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023 i Direktivi (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju od 16.prosinca 2020.

Analitičar:


dr.sc. Marija Denžić Lugomer, dipl.ing.

Voditelj laboratorija:

dr. sc. Damir Pavliček, mag.chem.

Predstojnik:

dr.sc. Tomislav Sukalić, dr.med.vet.



Dostaviti:

1. Vlasniku uz račun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.

Kraj Izvešća o rezultatima pretraživanja.

Jedinstveni broj uzorka: K-2558/2025

Križevci, 02.04.2025
Evidencijska oznaka: 23570

Kupac: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Vlasnik: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Proizvođač: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 25.3.2025.

Hrvatski veterinarski institut nije odgovoran za informacije dostavljene od strane kupca.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 25.03.2025 13:28

Temperatura uzorka na prijemu: 6,3°C

Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 25.03.2025

Temperatura uzorka na uzorkovanju: 9,8°C

Metoda: HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN ISO 19458:2008* Mjesto: Miholec - hidrant kod crkve

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

Osoba: Dejan Krstitović, teh.sur.

Koordinator:

Hrvatski veterinarski institut odgovara za podatke o uzorkovanju jedino u slučaju kad provodi uzorkovanje.

Izvješće o rezultatima pretraživanja: K-2558/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-M-1716/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 13:52

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 12:40

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-M)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Mikrobiološki

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
<i>Escherichia coli</i> / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
<i>Enterococcus</i> spp. / 100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000 *	cfu/100 ml	0	0
Ukupni koliformi / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
Broj kolonija na 22°C/68h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
Broj kolonija na 36°C/44h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	0
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / 100 mL	HRN EN ISO 16266:2008 *	cfu/100 ml	0	0

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **odgovaraju** Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023).

Izvešće o rezultatima pretraživanja: K-2558/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-K-487/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 14:01

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 11:19

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-K)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Kemijska analiza

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	mg/L	0,5	0,07
Temperatura vode	7.2/K3/SOP04 Rev.1	°C	25	9,8
Boja	HRN EN ISO 7887:2012	mg/L PtCo skale	20	1
Mutnoća	HRN EN ISO 7027-1:2016	° NTU	4	0,1
Miris	HRN EN 1622:2008		bez	bez
Nitrit	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₂ /L	0,50	<0,10
Nitrat	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₃ /L	50	4,3
Klorid	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg Cl/L	250,0	2,8
Amonij	HRN EN ISO 14911:2001 *	mg NH ₄ / L	0,50	<0,10
Željezo	HRN ISO 6332:1998	µg/L	200,0	<10
Koncentracija vodikovih iona (pH)	HRN ISO 10523:2012	pH jedinice	6,5 - 9,5	7,5
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	µS/cm/20° C	2500	485
Utrošak KMnO ₄	HRN EN ISO 8467:2001	mg O ₂ /L	5,0	<0,5
Okus	7.2/K3/SOP103 Rev.1		bez	bez

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **ODGOVARAJU** Prilogu 1., Tablici 2. i Tablici 3. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023 i Direktivi (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju od 16.prosinca 2020.

Analitičar:


dr.sc. Marija Denžić Lugomer, dipl.ing.

Voditelj laboratorija:

dr. sc. Damir Pavliček, mag.chem.

Predstojnik:

dr.sc. Tomislav Sukalić, dr.med.vet.



Dostaviti:

1. Vlasniku uz račun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.

Kraj Izvešća o rezultatima pretraživanja.

Jedinstveni broj uzorka: K-2559/2025

Križevci, 02.04.2025
Evidencijska oznaka: 23573

Kupac: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Vlasnik: VODNE USLUGE D.O.O., UL.DRAGE GRDENIĆA 7, 48260 Križevci

Proizvođač: nije navedeno

Posjednik: nije navedeno

Veza i podaci iz popratne dokumentacije: zahtjev od 25.3.2025.

Hrvatski veterinarski institut nije odgovoran za informacije dostavljene od strane kupca.

Datum i vrijeme prijema uzorka: 25.03.2025 13:28

Temperatura uzorka na prijemu: 6,3°C

Podaci o uzorkovanju: Datum i vrijeme uzorkovanja: 25.03.2025

Temperatura uzorka na uzorkovanju: 10,7°C

Metoda: HRN ISO 5667-5:2011*, HRN EN ISO 19458:2008* Mjesto: Sveti Petar Orehovec, nadzemni hidrant iza škole

Organizacija: VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI

Osoba: Dejan Krstitović, teh.sur.

Koordinator:

Hrvatski veterinarski institut odgovara za podatke o uzorkovanju jedino u slučaju kad provodi uzorkovanje.

Izješće o rezultatima pretraživanja: K-2559/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-M-1717/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 13:52

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 12:39

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI **LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-M)**

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Mikrobiološki

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
<i>Escherichia coli</i> / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
<i>Enterococcus</i> spp. / 100ml	HRN EN ISO 7899-2:2000 *	cfu/100 ml	0	0
Ukupni koliformi / 100ml	HRN EN ISO 9308-1:2014/A1:2017 *	cfu/100 ml	0	0
Broj kolonija na 22°C/68h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	21
Broj kolonija na 36°C/44h	HRN EN ISO 6222:2000 *	cfu/ml	100	32
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> / 100 mL	HRN EN ISO 16266:2008 *	cfu/100 ml	0	0

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **odgovaraju** Pravilniku o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju (NN 64/2023).

Izvješće o rezultatima pretraživanja: K-2559/2025

Laboratorijski broj uzorka: K-2-K-488/2025

Datum i sat početka pretraživanja: 25.03.2025 14:01

Datum i sat završetka pretraživanja: 31.03.2025 11:20

VETERINARSKI ZAVOD KRIŽEVCI LABORATORIJ ZA MIKROBIOLOGIJU I ANALITIČKU KEMIJU (K-2-K)

REZULTATI PRETRAŽIVANJA

Uzorak: VODA ZA LJUDSKU POTROŠNJU - VODOVODNA

Količina: 1

Vrsta pretraživanja: Kemijska analiza

Parametar pretraživanja	Oznaka metode	MJ	MDK	Rezultat
Slobodni klor	HRN EN ISO 7393-2:2018	mg/L	0,5	0,15
Temperatura vode	7.2/K3/SOP04 Rev.1	°C	25	10,7
Boja	HRN EN ISO 7887:2012	mg/LPtCo skale	20	1
Mutnoća	HRN EN ISO 7027-1:2016	° NTU	4	0,2
Miris	HRN EN 1622:2008		bez	bez
Nitrit	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₂ /L	0,50	<0,10
Nitrat	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg NO ₃ /L	50	4,8
Klorid	HRN EN ISO 10304-1:2009 *	mg Cl/L	250,0	2,9
Amonij	HRN EN ISO 14911:2001 *	mg NH ₄ / L	0,50	<0,10
Željezo	HRN ISO 6332:1998	µg/L	200,0	26
Koncentracija vodikovih iona (pH)	HRN ISO 10523:2012	pH jedinice	6,5 - 9,5	7,5
Vodljivost	HRN EN 27888:2008	µS/cm/20° C	2500	490
Utrošak KMnO ₄	HRN EN ISO 8467:2001	mg O ₂ /L	5,0	<0,5
Okus	7.2/K3/SOP103 Rev.1		bez	bez

* označava metodu koja je akreditirana

(F) označava metodu koja je u fleksibilnom području akreditacije

Svi podaci o korištenim metodama pretraživanja mogu se dobiti u laboratoriju

Izjava o sukladnosti:

Rezultati pretraživanja **ODGOVARAJU** Prilogu 1., Tablici 2. i Tablici 3. Pravilnika o parametrima sukladnosti, metodama analiza i monitorinzima vode namijenjene za ljudsku potrošnju NN 64/2023 i Direktivi (EU) 2020/2184 o kvaliteti vode namijenjene za ljudsku potrošnju od 16.prosinca 2020.

Analitičar:

dr.sc. Marija Denžić Lugomer, dipl.ing.

Voditelj laboratorija:

dr. sc. Damir Pavliček, mag.chem.

Predstojnik:

dr.sc. Tomislav Sukalić, dr.med.vet.

Dostaviti:

1. Vlasniku uz račun

Rezultati se odnose samo na dostavljeni i pretraženi uzorak.

Kraj Izvješća o rezultatima pretraživanja.