



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA
I ENERGETIKE
10000 Zagreb, Radnička cesta 80
tel: +385 1 3717 111, faks: +385 1 3717 135

Uprava za procjenu utjecaja na okoliš
i održivo gospodarenje otpadom
Sektor procjenu utjecaja na okoliš

KLASA: UP/I 351-03/18-09/03

URBROJ: 517-03-1-2-18-9

Zagreb, 23. listopada 2018.

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike na temelju članka 84. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), te članka 27. stavka 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18) i odredbe članka 5. stavka 3. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 61/14 i 3/17), na zahtjev nositelja zahvata Vodne usluge d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci, nakon provedenog postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, donosi

RJEŠENJE

I. Za namjeravanu izmjenu zahvata poboljšanja i razvoja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Križevci – nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša utvrđenih u rješenju (KLASA: UP/I 351-03/12-02/63; URBROJ: 517-06-2-1-2-13-14 od 16. siječnja 2013. godine), a sukladno izmjenama kako slijedi:

A. Mjere zaštite okoliša

U dijelu A.1. Mjere zaštite okoliša tijekom pripreme zahvata:

Infrastrukturni objekti

A.1.16. mijenja se i glasi:

Prije početka radova obavijestiti nadležne službe, te obaviti pregled svih infrastrukturnih instalacija i građevina koje mogu doći u koliziju s planiranim zahvatom kako bi se eliminirale eventualne štete prilikom građenja sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanja.

A.1.18. mijenja se i glasi:

Izraditi projekt privremene regulacije prometa za vrijeme izgradnje zahvata, kojim treba provesti osiguranje svih kolizijskih točaka postojećih cestovnih i infrastrukturnih objekata te planiranog sustava vodoopskrbe, odvodnje i pročišćavanje.

U dijelu A.2. Mjere zaštite okoliša tijekom izvođenja zahvata:

Otpad

A.2.18. mijenja se i glasi:

Tijekom izvođenja radova u sklopu izgradnje objekata sustava vodoopskrbe, pročišćavanja

i odvodnje nastali otpad (građevinski, komunalni i dr.) privremeno skladištiti te predati ovlaštenim osobama.

U dijelu A.3. Mjere zaštite okoliša tijekom korištenja zahvata:

Zrak

A.3.11. mijenja se i glasi:

Na graničnoj crti lokacije uređaja u ispitivanom zraku ne smiju biti prekoračene sljedeće granične vrijednosti koncentracije onečišćujućih tvari u zraku s obzirom na kvalitetu življenja (u 24 h), (Tablica GV prema Uredbi o razinama onečišćujućih tvari u zraku „Narodne novine“, br. 117/12 i 84/17):

Onečišćujuća tvar	vrijeme usrednjavanja (h)	razina granične vrijednosti ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
Sumporovodik	24	5
Amonijak	24	100
Merkaptani	24	3

Granične vrijednosti ne smiju biti prekoračene više od 7 puta tijekom kalendarske godine. Na osnovi rezultata mjerena, odrediti daljnji program praćenja.

A.3.14. mijenja se i glasi:

Redovito kontrolirati i održavati ispravnost svih uređaja koji ispuštaju u zrak onečišćujuće tvari kako iste ne bi bile iznad graničnih vrijednosti u skladu sa propisima.

Buka

A.3.19. mijenja se i glasi:

Prije konačnog gospodarenja viškom mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) od strane ovlaštenih osoba, potrebno je napraviti ispitivanja istog od strane ovlaštenih institucija u skladu sa propisima.

B. Program praćenja stanja okoliša:

Voda

B.1.1. mijenja se i glasi:

Kontrolu kakvoće vode na ispustu u recipijent/prijamnik provoditi sukladno vodopravnim uvjetima lokacijske dozvole.

II. Za namjeravanu izmjenu zahvata poboljšanja i razvoja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Križevci – nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

III. Ovo rješenje prestaje važiti ako nositelj zahvata, Vodne usluge d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci, u roku od dvije godine od dana izvršnosti rješenja ne podnese zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, odnosno drugog akta sukladno posebnom zakonu.

IV. Važenje ovog rješenja, na zahtjev nositelja zahvata, Vodne usluge d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci, može se jednom produžiti na još dvije godine uz uvjet da se nisu promijenili uvjeti utvrđeni u skladu sa zakonom i drugi uvjeti u skladu s kojima je izdano rješenje.

V. Ovo rješenje objavljuje se na internetskim stranicama Ministarstva zaštite okoliša i energetike.

O b r a z l o ž e n j e

Nositelj zahvata, Vodne usluge d.o.o., Drage Grdenića 7 iz Križevaca, u skladu s odredbama članka 82. Zakona o zaštiti okoliša i članka 25. stavka 1. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (u dalnjem tekstu: Uredbe), podnio je putem ovlaštenika i opunomoćenika Institut IGH d.d. Zagreb, Ministarstvu zaštite okoliša i energetike (u dalnjem tekstu: Ministarstvo) 25. srpnja 2018. godine zahtjev za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za poboljšanje i razvoj vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Križevci. Uz zahtjev je priložen Elaborat zaštite okoliša koji je u srpnju 2018. godine izradio ovlaštenik IGH d.o.o. iz Zagreba, koji ima suglasnost Ministarstva za izradu dokumentacije za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš (KLASA: UP/I 351-02/13-08/122; URBROJ: 517-06-2-2-2-13-5 od 30. prosinca 2013. godine). Voditeljica izrade Elaborata je mr.sc. Blaženka Banjad Ostojić, dipl.ing.biolog.-ekol.

Pravni temelj za vođenje postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš su odredbe članka 78. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša i odredbe članaka 24., 25., 26. i 27. Uredbe. Naime, za zahvate navedene u točki *10.4. Postrojenja za obradu otpadnih voda s pripadajućim sustavom odvodnje* Priloga II. Uredbe, a vezano uz točku *13. Izmjena zahvata iz Priloga I. i II koja bi mogla imati značajan negativan utjecaj na okoliš, pri čemu značajan negativan utjecaj na okoliš na upit nositelja zahvata procjenjuje Ministarstvo mišljenjem, odnosno u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš* Priloga II. Uredbe, Ministarstvo zaštite okoliša i energetike provodi postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš. Osim navedenog, člankom 27. stavkom 1. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“, broj 80/13 i 15/18), utvrđeno je da se za zahvate za koje je određena provedba ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš provodi prethodna ocjena prihvatljivosti za područje ekološke mreže u okviru postupka ocjene o potrebi procjene. Za sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Križevci proveden je postupak procjene utjecaja na okoliš i doneseno rješenje o prihvatljivosti zahvata za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/12-02/63; URBROJ: 517-06-2-1-2-13-14 od 16. siječnja 2013. godine). Postupak ocjene se provodi, jer nositelj zahvata planira rekonstruirati i sanirati postojeći sustav odvodnje otpadnih voda te izgraditi novi sustav odvodnje otpadnih voda.

O zahtjevu nositelja zahvata za pokretanjem postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš sukladno članku 7. stavku 2. točki 1. i članku 8. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08), na internetskoj stranici Ministarstva objavljena je 14. rujna 2018. godine Informacija o zahtjevu za provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/18-09/03; URBROJ: 517-03-1-18-2 od 13. rujna 2018. godine).

U dostavljenoj dokumentaciji (Elaboratu zaštite okoliša) navedeno je, u bitnom, sljedeće: *U odnosu na provedeni postupak procjene utjecaja na okoliš i izdano rješenje o prihvatljivosti zahvata sustav odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda aglomeracije Križevci za okoliš (KLASA: UP/I 351-03/12-02/63; URBROJ: 517-06-2-1-2-13-14 od 16. siječnja 2013. godine), predmetnim zahvatom predviđena je rekonstrukcija i sanacija postojećeg sustava odvodnje otpadnih voda te izgradnja novog sustava odvodnje otpadnih voda (gravitacijski kolektori i kanali, tlačni cjevovodi, crpne stanice, priključci). Izgradnjom 9 552 m cjevovoda omogućit će se priključenje dodatnim 399 kućanstava odnosno 1 288 stanovnika na sustav vodoopskrbe. Planirana je izgradnja novog uređaja za pročišćavanje otpadnih voda „Križevci“ kapaciteta 21 000 ES, III. stupnja pročišćavanja otpadnih voda, SBR tehnologijom. Recipijent otpadnih voda je površinsko vodno tijelo CSRN0028-001 (Glogovnica). Nakon obrade mulja zgušćivanjem i dehidracijom, a prije transporta u svrhu konačne obrade putem energetske obrade spaljivanja, mulj će se pripremiti za proces, tj. osušiti u kompaktnoj niskotemperaturnoj sušari.*

Ministarstvo je u postupku ocjene dostavilo zahtjev (KLASA: UP/I 351-03/18-09/03; URBROJ: 517-03-1-18-3 od 13. rujna 2018. godine) za mišljenje Upravi za zaštitu prirode, Upravi za

klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja, Sektoru za održivo gospodarenje otpadom i Upravi vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva te Upravnom odjelu za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije.

Uprava za zaštitu prirode Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 612-07/18-59/305; URBROJ: 517-05-2-2-18-4 od 19. listopada 2018. godine) u kojem navodi da za planirani zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš i da je zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu. Uprava za klimatske aktivnosti, održivi razvoj i zaštitu zraka, tla i od svjetlosnog onečišćenja Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/364; URBROJ: 517-04-2-18-2 od 4. listopada 2018. godine) da za predmetni zahvat nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš. Sektor za održivo gospodarenje otpadom Ministarstva dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-01/18-02/330; URBROJ: 517-03-2-2-18-2 od 17. listopada 2018. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš. Uprava vodnoga gospodarstva i zaštite mora Ministarstva dostavila je Mišljenje (KLASA: 325-11/18-05/38; URBROJ: 517-07-3-2-18-4 od 1. listopada 2018. godine) u kojem navodi da s vodno gospodarskog stajališta nije potrebno provesti procjenu utjecaja na okoliš predmetnog zahvata. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i zaštitu prirode Koprivničko-križevačke županije dostavio je Mišljenje (KLASA: 351-03/18-01/109; URBROJ: 2137/1-05/03-18-3 od 18. rujna 2018. godine) da nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Na planirani zahvat razmotren Elaboratom zaštite okoliša koji je objavljen na internetskim stranicama Ministarstva nisu zaprimljene primjedbe javnosti niti zainteresirane javnosti.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti ni postupak procjene utjecaja na okoliš niti glavne ocijene prihvatljivosti za ekološku mrežu su sljedeći:

U provedenom postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ocijenjeno je da će predmetna izmjena zahvata imati utjecaj na okoliš jednak utjecaju koji je prepoznat u provedenom postupku procjene utjecaja na okoliš (KLASA: UP/I 351-03/12-02/63; URBROJ: 517-06-2-1-2-13-14 od 16. siječnja 2013. godine). Slijedom toga, mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša propisani Rješenjem odgovarajuće će se primijeniti i za ovu izmjenu zahvata kako je i propisano u izreci ovog rješenja. Tijekom izgradnje sustava odvodnje i vodoopskrbe može doći do negativnog utjecaja na tlo, do nastajanja određenih količina i vrsta otpada, povećanja razine buke te onečišćenja zraka prašinom i ispušnim plinovima prilikom transporta opreme, rada strojeva i mehanizacije, međutim navedeni utjecaji su privremenog karaktera, ograničeni na vrijeme i lokaciju izvođenja radova. Planirani zahvat nalazi se na vodnom području rijeke Dunav koje je osjetljivo područje. Područje zahvata pripada tijelu podzemne vode CSGN_25 – SLIV LONJA-ILOVA-PAKRA, čija su kemijska, količinska i ukupna stanja ocijenjena dobrim. Putem postojećeg ispusta otpadne vode će se nakon pročišćavanja na uredaju za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Križevci ispuštati u površinsko vodno tijelo CSRN0028_001 Glogovnica čije je trenutno konačno stanje loše kao i njegovo ekološko stanje dok je njegovo kemijsko stanje ocijenjeno dobrim. Proširenjem obuhvata sustava odvodnje spriječit će se ispuštanje nepročišćenih otpadnih voda u podzemlje, a pročišćavanjem komunalnih i djelomično oborinskih voda mješovite kanalizacije aglomeracije Križevci primjenom III stupnja pročišćavanja, očekuje se pozitivan utjecaj zahvata na ekološko i kemijsko stanje podzemnih i površinskih voda. Područje zahvata se manjim dijelom nalazi u području zaštićenog temeljem Zakona o zaštiti prirode, Spomenika parkovne arhitekture Križevci. Prema Uredbi o ekološkoj mreži („Narodne novine“, broj 124/13 i 105/15) planirani zahvat se nalazi izvan područja ekološke mreže. Najблиže područje ekološke mreže je područje očuvanja značajno za vrste i stanišne tipove (POVS) „HR2001404 Glogovnica“ na udaljenosti oko 2 km od lokacije zahvata te područje očuvanja značajno za ptice (POP) „HR1000008 Bilogora i Kalničko gorje“

na udaljenosti oko 800 m od lokacije zahvata. Budući da se rekonstrukcija i dogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje izvodi u koridorima postojećih prometnica, zahvat će imati pozitivan utjecaj na kakvoću vode, a time i staništa. Uz pridržavanje propisa iz područja zaštite okoliša, voda i održivog gospodarenja otpadom, moguće je isključiti značajan negativan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je planirani zahvat prihvatljiv za ekološku mrežu.

Sukladno svemu navedenom, uz poštivanje propisa iz područja zaštite okoliša, prirode i posebnih uvjeta drugih nadležnih tijela, te s obzirom na obilježja zahvata, ocijenjeno je da zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na sastavnice okoliša i neće doći do značajnog opterećenja okoliša.

Točka I. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno članku 81. stavku 1. i članku 90. stavku 6. Zakona o zaštiti okoliša, te članku 24. stavku 1. i članku 27. stavcima 1. i 3. Uredbe ocijenilo, na temelju dostavljene dokumentacije (Elaborata zaštite okoliša) i mišljenja nadležnih tijela, a prema kriterijima iz Priloga V. Uredbe, da planirani zahvat neće imati značajan negativan utjecaj na okoliš, uz primjenu mjera zaštite okoliša i programa praćenja stanja okoliša propisanih u točki I. i stoga nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš.

Točka II. ovog rješenja temelji se na tome da je Ministarstvo sukladno odredbama članka 90. stava 3. Zakona o zaštiti okoliša i članka 30. stava 9. Zakona o zaštiti prirode u okviru postupka ocjene o potrebi procjene provelo prethodnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu te isključilo mogućnost značajnijeg utjecaja na ekološku mrežu i stoga nije potrebno provesti glavnu ocjenu prihvatljivosti za ekološku mrežu.

Točka III. ovoga rješenja, rok važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 3. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka IV. ovoga rješenja, mogućnost produljenja važenja rješenja, propisana je u skladu s člankom 92. stavkom 4. Zakona o zaštiti okoliša.

Točka V. ovoga rješenja o obvezi objave rješenja na internetskim stranicama Ministarstva, utvrđena je na temelju članka 91. stavka 2. Zakona o zaštiti okoliša.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Ovo rješenje je izvršno u upravnom postupku i protiv njega se ne može izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće se tužbom Upravnom судu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, u roku 30 dana od dana dostave ovog rješenja. Tužba se predaje navedenom Upravnom судu neposredno u pisanom obliku, usmeno na zapisnik ili se šalje poštom, odnosno dostavlja elektronički.

Upravna pristojba na zahtjev i ovo rješenje naplaćena je državnim biljezima sukladno Zakonu o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).



DOSTAVITI:

1. Vodne usluge d.o.o., Drage Grdenića 7, Križevci (**R!**, s povratnicom)

